

緊急モニタリング検査結果について(福島県・原乳)

場所	採取日時	試料の種類	測定結果			備考
			ヨウ素-131 (Bq/kg)	セシウム-134 (Bq/kg)	セシウム-137 (Bq/kg)	
福島県伊達郡川俣町	H23.3.16 14:25(1回目)	原乳	1.190	検出せず	18.4	
福島県伊達郡川俣町	H23.3.17 6:00(2回目)	原乳	1.510	検出せず	検出せず	
福島県伊達郡川俣町	H23.3.18 6:00(3回目)	原乳	932	検出せず	検出せず	

○参考

「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標に基づく牛乳・乳製品の摂取制限に関する指標※

ヨウ素-131:300Bq/kg以上、セシウム:200Bq/kg以上、ウラン:20Bq/kg以上、□

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種(プルトニウム、アメリシウム、キュリウム):1Bq/kg以上、

※食品衛生法における牛乳・乳製品の暫定規制値も同値。

(ただし、ヨウ素-131は、乳幼児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳には100 Bq/kgを超えるものは使用しないよう指導。)